

# Ganson N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad fue obtenida en 1958 por el INRA mediante el cruce entre el Grenache y el Jurançon.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Ganson

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Ganson está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar cerrado o con lóbulos superpuestos, dientes pequeños, cortos a mediados de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	2000	2008	2018
ha	30	12	6	4.9

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	239	188	188	258	248	243	239
Allele 2	149	236	243	191	196	260	254	245	239

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad, bastante precoz, presenta un porte erguido y una fertilidad suficiente para poder podarse en corto y manejarse en gobelet. Su producción es regular.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Ganson lleva el número 534.

### Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. El Ganson produce vinos finos, pero carentes de color y de tipicidad insuficiente.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Ganson es poco sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*