

Ganson N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad fue obtenida en 1958 por el INRA mediante el cruce entre el Grenache y el Jurançon.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Ganson

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Ganson está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar cerrado o con lóbulos superpuestos, dientes pequeños, cortos a mediados de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	2000	2008	2018
ha	30	12	6	4.9

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	239	188	188	258	248	243	239
Allele 2	149	236	243	191	196	260	254	245	239

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad, bastante precoz, presenta un porte erguido y una fertilidad suficiente para poder podarse en corto y manejarse en gobelet. Su producción es regular.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Ganson lleva el número 534.

Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. El Ganson produce vinos finos, pero carentes de color y de tipicidad insuficiente.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Ganson es poco sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*