


Isa B

Variedad de uva de mesa.







Origen

Esta variedad fue obtenida en 1964 por el INRA mediante el cruce entre el Gloria Hungariae y el Cardinal.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Isa

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Isa está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Bulgaria.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares o pentagonales, de cinco o siete lóbulos con senos laterales con fondo en V con lóbulos laterales superpuestos, un seno peciolar con fondo en U o en V, poco abierto o cerrado, de dientes medianos a largos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula o baja de los nervios, un limbo liso, con hinchazón ligera, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos en los nervios y una densidad nula o muy baja de pelos tumbados
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta y con un sabor ligeramente aromático o a moscatel.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2000	2008	2018
ha	11	11	4.7

Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	249	176	186	248	240	267	255
Allele 2	133	234	249	180	186	256	254	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El lsa posee un vigor medio a elevado y tiene un porte semi-erguido. Esta variedad ser empalizada y se puede manejar en poda corta.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Isa lleva el número 1031.

Fenología

Época de desborre: 4 días antes de la variedad Chasselas. Época de maduración: 1ª época, como la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos, flexibles y poco compactos. Las bayas son medianas a grandes con piel poco gruesa y pulpa firme de sabor agradable, con un ligero toque a moscatel. Para obtener una coloración dorada óptima de las bayas y evitar el pardeado, no se puede practicar un deshojado demasiado intenso. Esta variedad presenta una aptitud media para la conservación y el transporte.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El lsa se muestra un poco sensible al oídio.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier