

Len de l'El B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de la región de Gaillac.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Len de l'El

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Loin de l'Œil" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Len de L'El está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a los pámpanos con entrenudos largos,
- a las hojas adultas de cinco, siete o nueve lóbulos, con un seno peciolar abierto con fondo en U, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	112	137	472	598	747	708	638

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	182	188	250	238	233	239
Allele 2	137	236	257	188	188	252	248	247	255

Potencial tecnológico

concentrados.

ácaros.

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

mediano. Esta variedad permite obtener vinos secos,

finos, fragantes, pero poco ácidos. Con un exceso de

maduración, el Len de l'El puede ofrecer vinos dulces

El Len de l'El es sensible a la podredumbre gris y a los

Cultivo y habilidades agronómicas

Es una variedad bastante vigorosa y productiva, con un nombre (Loin de l'oeil) que procede del rango medio de inserción de la primera inflorescencia en el pámpano que es bastante elevado (de media a la altura del sexto nudo) o del pedúnculo del racimo que es largo.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Len de l'El lleva el número 733. Un conservatorio de 90 clones fue plantado en los viñedos de Gaillac (Tarn) en 1998.

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.


Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Fenología

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier