

Léon Millot N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Léon Millot (híbrido interespecífico) procedería de un cruce entre un plantón del portainjerto 101-14 MGt y el Goldriesling.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Léon Millot

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "194-2 Kuhlmann" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Léon Millot está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Dinamarca, Países Bajos y Suecia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, enteras, con un seno peciolar en U poco abierto, dientes medianos, de lados convexos, un limbo ligeramente abultado cerca del peciolo, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos en los nervios,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	2000	2008	2018
ha	271	215	123	97	64

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	122	223	239	178	180	246	238	214	271
Allele 2	149	263	255	183	194	256	254	227	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Léon Millot es una variedad vigorosa con porte horizontal, que debe manejarse en poda larga.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: precoz, 1 semana y media semanas antes de la variedad Chasselas.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos, poco compactos, y las bayas son también de tamaño pequeño a mediano. El potencial de acumulación de azúcares de esta variedad es bueno. El Léon Millot permite elaborar unos vinos de calidad conveniente, con presencia de antocianinas diglucósidas.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Léon Millot tolera bien el mildiu, pero es un poco sensible al oídio.
A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.



