

Madeleine angevine B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad de uva de mesa fue obtenida por M. Vilmert en 1857 en Angers. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad sería el resultado de un cruce entre la Madeleine royale y el Blanc d'Ambre.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Madeleine angevine

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Madeleine angevine está oficialmente inscrita en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de otros países miembros de la Unión Europea: Dinamarca y Suecia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con senos laterales muy profundos, un seno peciolar con fondo en U, abierto a poco abierto, con un fondo frecuentemente limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes cortos con lados rectilíneos, una pigmentación baja de los nervios, un limbo con hinchazón intensa, alabeado, abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las flores de sexo femenino,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1968 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|
| ha | 21 | 141 | 7 | 0 |

Perfil genético

| | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 133 | 234 | 247 | 178 | 194 | 250 | 240 | 216 | 239 |
| Allele 2 | 153 | 238 | 247 | 191 | 204 | 260 | 254 | 243 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

La Madeleine angevine es una variedad precoz, moderadamente vigorosa, de porte semi-erguido y que se puede manejar en poda corta. Por su carácter hembra, la Madeleine angevine es especialmente sensible a la corredura y al millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Madeleine angevine lleva el número 1396.

Fenología

Época de desborre: 3 días antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: precoz, 1 semana y media semanas antes de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y abiertos. Las bayas son medianas con una piel de grosor medio y pulpa blanda de sabor simple.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Madeleine angevine es poco sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*