

# Milgranet N

Variedad de uva de vino.



#### Origen

Esta variedad originaria del Valle del Garona es, según los análisis genéticos publicados, probablemente el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Négret du Tarn.

#### Usar

Variedad de uva de vino.

### Nombre de la variedad en Francia

Milgranet

#### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

#### **Datos regulatorios**

En Francia, el Milgranet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

#### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos erguidos,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de cinco lóbulos con senos laterales profundos y abiertos, un seno peciolar abierto con fondo en V, dientes medianos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica baja a media de los nervios, un limbo ocasionalmente abultado y, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos erguidos y una densidad baja de pelos tumbados.
- a las bayas de forma ligeramente achatada o redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	290	336	28	13	3	3	0.9

## Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	249	176	204	238	238	227	239
Allele 2	137	236	249	182	204	252	238	243	249

#### Cultivo y habilidades agronómicas

El Milgranet es una variedad fértil en poda larga. En general, esta variedad debe ser empalizada y es preciso evitar su plantación en terrenos demasiado secos.

#### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Milgranet lleva el número 1115. En 2003, se creó un conservatorio de unos treinta clones en Tarn y Garona.

#### Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y las bayas pequeñas. El Milgranet posee un bajo potencial de acumulación de azúcares en las bayas. Puede producir vinos redondos y afrutados pero, si no se controla el rendimiento, los vinos resultantes, verdes y astringentes, no son muy apreciados.


#### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Milgranet se muestra un poco sensible al oídio.


#### Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



#### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier