

# Mouyssaguès N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad podría ser originaria del sur del Macizo central o del sudoeste.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Mouyssaguès

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Mouyssaguès está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, de siete o nueve lóbulos, con senos laterales muy profundos con fondo en U, un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos de lados convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1988	2018
ha	3	4	0.1

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	172	188	248	240	247	239
Allele 2	141	234	239	176	194	248	254	257	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Mouyssaguès es una variedad muy vigorosa. Suele manejarse en poda larga.

### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El Mouyssaguès produce unos vinos muy astringentes.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Mouyssaguès lleva el número 1150. Un conservatorio de una decena de clones fue plantado en Aveyron en 2004.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Mouyssaguès no presenta sensibilidad particular a las enfermedades.

### Fenología


Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media a 2 semanas después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*