

Muresconu N

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad presente en Córcega fue identificada como la variedad sarda «Nieddu Mannu», según los análisis ampelográficos y genéticos realizados en Montpellier.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Muresconu

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Morescono» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En Italia, el Muresconu puede denominarse oficialmente «Nieddu Mannu».

Datos regulatorios

En Francia, el Muresconu está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas muy grandes, orbiculares o cuneiformes, de cinco o siete lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar cerrado de lóbulos muy superpuestos, dientes largos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2018
ha	3.3

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	258	240	227	261
Allele 2	143	232	249	191	188	262	240	257	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Muresconu es una variedad muy vigorosa, productiva y de porte semi-erguido. Debe manejarse en poda corta.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Muresconu lleva el número 1100. Es el fruto de las prospecciones realizadas en los viñedos corsos. En 2005, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una veintena de clones en los viñedos de Córcega.

Potencial tecnológico

Los racimos son muy grandes y las bayas grandes. El Muresconu produce vinos de calidad corriente, color deficiente y bajos en acidez.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Muresconu es bastante sensible a la podredumbre gris y moderadamente sensible al oídio y a la podredumbre gris.

Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Córcega, 2016, San Giuliano, Francia.
- Registro nazionale delle varieta di vite. Ministère de l'agriculture italien, por el nombre de "Nieddu Mannu", [página web, consultada en 2020].











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier