

Muscat à petits grains rouges Rg

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación roja del Muscat à petits grains blancs.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Muscat à petits grains rouges

Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Muscat à petits grains blancs, a excepción del color de la epidermis de las bayas al madurar que, en este caso, es rojo oscuro.

Sinonimia

En la Unión Europea, el Muscat à petits grains rouges es oficialmente denominado con otros nombres: Busuioaca de Bohotin (Rumanía), Moscatel Galego Roxo (Portugal) y Muskateller Roter (Austria). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Muscat à petits grains rouges está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Austria, Portugal y Rumanía.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|
| ha | 43 | 436 | 368 | 341 | 218 |

Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 225 | 233 | 176 | 186 | 252 | 240 | 245 | 263 |
| Allele 2 | 131 | 234 | 249 | 191 | 196 | 256 | 248 | 267 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

Las cualidades son comparables a las de la variedad Muscat à petits grains blancs. El Muscat à petits grains rouges parece ser, sin embargo, un poco más precoz.

Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Muscat à petits grains rouges llevan los números 1194, 1382 et 1383.

Fenología

Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El Muscat à petits grains rouges permite obtener vinos secos o dulces de calidad. Se trata de vinos de un color moderado, con buen potencial y un equilibrio adecuado entre riqueza en azúcares y acidez.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El comportamiento frente a las enfermedades es similar al mostrado por el Muscat à petits grains blancs, quizá con una sensibilidad menor al oídio y a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*