

# Muscat cendré B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad fue obtenida en 1973 por el INRA mediante el cruce entre el Pinot gris y el Muscat Ottonel.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Muscat cendré

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Muscat cendré está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula o baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo o verde,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos con un diente bastante frecuente en el borde, dientes medianos a cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula o baja de los nervios, un limbo verde claro y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta y con un ligero sabor a moscatel.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	225	239	176	188	240	238	216	239
Allele 2	141	225	243	182	194	256	254	267	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Muscat cendré es una variedad de vigor medio a elevado con un porte horizontal. Es poco sensible a la corredura y al millerandaje.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Muscat cendré lleva el número 1054.

### Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El potencial en azúcares de esta variedad es medio con una acidez media a baja. El Muscat cendré permite elaborar vinos potentes, robustos y ligeramente aromáticos.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Muscat cendré es un poco sensible a la podredumbre gris en caso de sobremaduración.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.  
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.

---



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*