

Ondenc B

Variedad de uva de vino.



Origen

El Ondenc es originario del sudoeste de Francia. Según los análisis genéticos publicados, el Ondenc sería directamente asociado al Savagnin.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Ondenc

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Ondenc está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas de tres o cinco lóbulos, con senos laterales abiertos con un fondo en U, un seno peciolar poco abierto o de bordes paralelos, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica baja a media de los nervios, un limbo plano y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	1586	1191	160	22	12	11	19.4

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	186	188	246	248	233	239
Allele 2	149	236	257	188	188	252	248	257	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Ondenc es una variedad vigorosa y fértil, que se puede manejar en poda corta. Su desborre precoz la expone a las heladas de primavera. En ocasiones, es sensible a la corredura y tiene tendencia a alternar.

Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Ondenc llevan los números 674, 675 y 676. En 1998, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una veintena de clones en los viñedos de Gaillac (Tarn).

Fenología

época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El Ondenc permite elaborar unos vinos bastante refinados, pero poco aromáticos. En condiciones muy favorables, y posiblemente tras una pasificación, es posible obtener vinos licorosos gracias a su carácter precoz. Por otra parte, la destilación de sus vinos permite obtener aguardientes de buena calidad.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad se muestra, sobre todo, sensible a la podredumbre gris y ácida, pero presenta también cierta sensibilidad al mildiu y al oídio.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*