

# Pagadebiti B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Es posible que esta variedad corsa sea originaria de Italia.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Pagadebiti

## Sinonimia

En Italia, el Pagadebiti es oficialmente denominado con otros nombres: "Livornese bianca" y "Rollo". Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Pagadebiti está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares de cinco, siete o nueve lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos, largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1988	2000	2018
ha	11	2	2	1

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	180	194	246	240	235	249
Allele 2	131	229	249	191	200	252	240	257	251

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad muy fértil y productiva posee un ciclo vegetativo tardío y debe reservarse a los terrenos más cálidos (en particular, durante el otoño) para obtener una maduración óptima. No obstante, hay que proteger los racimos ya que son sensibles al escaldado («golpe» de sol).

### Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Pagadebiti llevan los números 868 y 869.

### Fenología

Época de desborre: 18 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son muy grandes y largos y las bayas son muy grandes. El Pagadebiti permite obtener vinos frescos, pálidos, poco aromáticos y ligeros.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Pagadebiti es poco sensible a las enfermedades criptogámicas.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien, por el nombre de "Livornese Bianca", [[página web](#), consultada en 2020].



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*