

Perlaut B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad fue obtenida en 1956 por el INRA mediante el cruce entre el Cinsaut y la Perle de Csaba.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Perlaut

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Perlaut está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar cerrado o lóbulos ligeramente superpuestos y fondo en V, de dientes medianos, mucronados, de lados convexos o con un lado cóncavo y uno convexo, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo con hinchazón moderada y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2000 2018

ha 1 0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	178	186	260	238	216	261
Allele 2	131	234	249	178	204	260	240	233	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Perlaud posee un vigor bajo a medio y tiene un porte semi-erguido u horizontal. Esta variedad debe ser empalizada y se puede manejar en poda corta o larga.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Perlaud lleva el número 502.

Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: precoz, 1 semana antes de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos, flexibles y poco compactos. Las bayas también son medianas, con una piel poco gruesa y una pulpa jugosa. Tienen tendencia a marchitarse si se produce maduración excesiva. Esta variedad presenta una aptitud deficiente para la conservación y el transporte.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Perlaud es poco sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*