

Perle de Csaba B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad fue obtenida en 1904 por A. Stark en Hungría. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre la Madeleine angevine y el Muscat Fleur d'Oranger.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Perle de Csaba

Sinonimia

En la Unión Europea, la Perle de Csaba es oficialmente denominado con otros nombres: Csaba gyöngye (Hungría) y Gabski biser (Croacia). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, la Perle de Csaba está oficialmente inscrita en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Italia, Portugal y Rumanía.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de pequeño tamaño, enteras, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar poco abierto y con fondo en U, dientes pequeños, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica baja a media del peciolo y una pigmentación baja de los nervios, un limbo con hinchazón suave, ligeramente alabeado y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada y sabor a moscatel.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	2018
ha	60	15	0.4

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	247	176	186	256	240	216	271
Allele 2	153	234	249	178	204	260	240	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

La Perle de Csaba es una variedad de vigor bajo y con un porte semi-erguido u horizontal. Esta variedad precoz debe ser empalizada y puede manejarse en poda corta o poda larga.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Perle de Csaba lleva el número 1121.

Fenología

Época de desborre: 4 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: precoz, 2 semanas y media antes de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y compactos. Las bayas son medianas, con una piel delgada o moderadamente gruesa y una pulpa jugosa de sabor agradable. Esta variedad presenta una aptitud deficiente para la conservación y el transporte.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Perle de Csaba es poco sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*