

# Persan N

## Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad la encontramos en Saboya e Isère.

## Usar

Variedad de uva de vino.

#### Nombre de la variedad en Francia

Persan

#### Sinonimia

En Italia, el Persan es oficialmente denominado "Becuet". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## **Datos regulatorios**

En Francia, el Persan está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas de gran tamaño, de color verde oscuro, orbiculares a reniformes, de cinco lóbulos con un seno peciolar abierto, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, en ocasiones abultado, y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica larga.

## Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	201	179	18	8	3	6	20

## Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	225	239	182	188	240	248	233	239
Allele 2	149	236	257	186	194	252	262	233	251

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El

Persan produce vinos tánicos, aptos para el

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Persan es bastante sensible al mildiu y al oídio.

envejecimiento y con buena acidez.

## Cultivo y habilidades agronómicas

El Persan es una variedad vigorosa manejada generalmente en poda larga, colocada en tutores y cultivada en cepas de gran desarrollo. Ofrece buenos resultados en cantizales calcáreos.

## Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Persan lleva el número 1110. En 1999, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una quincena de clones en los viñedos de Saboya.

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.


## Fenología

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

## Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Registro nazionale delle varieta di vite. Ministère de l'agriculture italien, por el nombre de "Becuet", [página web, consultada en 2020].











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier