Petit Manseng B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria de Pirineos Atlánticos. Según los análisis genéticos publicados, el Petit Manseng sería directamente asociado al Savagnin.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Petit Manseng

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Petit Manseng está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, España y Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, enteras o de cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar en U poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica baja de los nervios en el peciolo, un limbo con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1998	2008	2018
ha	32	34	520	650	1445

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	229	239	186	194	248	238	233	239
Allele 2	153	236	257	186	204	252	248	233	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Petit Manseng es una variedad vigorosa que debe podarse en largo y ser empalizada.

Selección clonal en Francia

Los cuatro clones autorizados de Petit Manseng llevan los números 440, 573, 1107 y 1113. Más de 100 clones fueron plantados en un conservatorio en los viñedos de Jurançon (Pirineos Atlánticos) en 1996.

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas muy pequeñas. El Petit Manseng destaca por su gran capacidad para concentrar los azúcares en sus bayas, al tiempo que mantiene una acidez extremadamente elevada. De este modo, permite elaborar de forma natural unos vinos licorosos muy aromáticos y de gran calidad.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es muy resistente a la podredumbre gris.


Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados