

Piquepoul noir N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Languedoc.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Piquepoul noir

Sinonimia

En Portugal, el Piquepoul noir es oficialmente denominado "Pical". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Piquepoul noir está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Portugal.

Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Piquepoul blanc, a excepción del color de la epidermis de las bayas al madurar que, en este caso, es azul-negro. Las hojas jóvenes presentan además unas zonas bronceadas un poco más intensas.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	356	322	334	202	105	79	65

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	252	240	233	239
Allele 2	131	229	243	186	188	252	248	235	261

Cultivo y habilidades agronómicas

De porte erguido, el Piquepoul noir debe manejarse en poda corta. Esta variedad bastante productiva, con tendencia a la alternancia, debe plantarse preferentemente en terrenos secos y poco fértiles. Hay que evitar injertarlo sobre el 110 R.

Selección clonal en Francia

Los seis clones autorizados de Piquepoul noir llevan los números 294, 295, 740, 636, 830 y 832.

Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas son de tamaño mediano. El Piquepoul noir produce unos vinos nerviosos, de coloración poco intensa, pero interesantes a nivel aromático. En estas condiciones, es preferible utilizarlo para la elaboración de vinos rosados, pues conserva una buena acidez y permite obtener tonos vivos, con buena permanencia en el tiempo.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Piquepoul noir es sensible a la podredumbre gris y un poco sensible al oídio.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*