

# Piquepoul noir N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es originaria de Languedoc.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Piquepoul noir

## Sinonimia

En Portugal, el Piquepoul noir es oficialmente denominado "Pical". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Piquepoul noir está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Portugal.

## Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Piquepoul blanc, a excepción del color de la epidermis de las bayas al madurar que, en este caso, es azul-negro. Las hojas jóvenes presentan además unas zonas bronceadas un poco más intensas.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	356	322	334	202	105	79	65

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	252	240	233	239
Allele 2	131	229	243	186	188	252	248	235	261

### Cultivo y habilidades agronómicas

De porte erguido, el Piquepoul noir debe manejarse en poda corta. Esta variedad bastante productiva, con tendencia a la alternancia, debe plantarse preferentemente en terrenos secos y poco fértiles. Hay que evitar injertarlo sobre el 110 R.

### Selección clonal en Francia

Los seis clones autorizados de Piquepoul noir llevan los números 294, 295, 740, 636, 830 y 832.

### Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas son de tamaño mediano. El Piquepoul noir produce unos vinos nerviosos, de coloración poco intensa, pero interesantes a nivel aromático. En estas condiciones, es preferible utilizarlo para la elaboración de vinos rosados, pues conserva una buena acidez y permite obtener tonos vivos, con buena permanencia en el tiempo.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Piquepoul noir es sensible a la podredumbre gris y un poco sensible al oídio.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*