

Plant droit N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad parece ser originaria del alto valle del Durance.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Plant droit

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Espanenc" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Plant droit está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Chipre.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos con un diente bastante frecuente en el borde, dientes medianos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	172	337	192	171	33	20	8
----	-----	-----	-----	-----	----	----	---

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	149	223	233	182	200	252	248	247	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	234	249	191	204	258	262	257	251
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad de porte erguido se adapta bien al manejo en gobelet. Es bastante productiva y fértil. Es resistente a la sequía y se muestra poco sensible al pardeado.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Plant droit lleva el número 1173. Recientemente, se han llevado a cabo prospecciones en los viñedos de la Provenza.

Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son mediados a grandes. El Plant droit produce unos vinos de grado alcohólico bastante bajo y de color deficiente.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Plant droit es muy sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*