

Plantet N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Plantet es un híbrido interespecífico obtenido por A. Seibel. Sus padres son indeterminados.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Plantet

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "5455 Seibel" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Plant droit está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de los Países Bajos.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- al pámpano con una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar en U o en V poco abierto, dientes medianos de lados rectilíneos, un limbo brillante, en ocasiones ligeramente abultado cerca del peciolo, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo y en los peciolos, una densidad media a elevada de pelos erguidos y una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1998	2008	2018
ha	27900	26158	2198	1359	764

Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	122	223	239	182	188	246	240	251	249
Allele 2	131	242	243	191	188	260	248	259	249

Potencial tecnológico

diglucósidas.

Los racimos del Plantet son medianos y compactos.

Las bayas son pequeñas, firmes y tienen tendencia a

desgranarse ligeramente al madurar. Los vinos son de

El Plantet es una variedad bastante rústica que tolera

bien las enfermedades y puede utilizarse en pie franco

una calidad muy mediocre, sin antocianinas

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

en suelos poco propicios a la filoxera.

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es bastante fértil y de producción regular. Se puede manejarse en poda corta o en poda larga moderada. Es preferible empalizarlo bien porque sus pámpanos son muy sensibles al viento y se rompen fácilmente. Su capacidad de estaquillados es baja a media.


Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Plantet lleva el número 1330.


época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas. época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Fenología

Debourrement



Maturité



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier