

# Portan N

### Variedad de uva de vino.







### Origen

Esta variedad, obtenida por el INRA en 1958, es el resultado de un cruce entre el Grenache y el Portugais bleu.

### Usar

Variedad de uva de vino.

#### Nombre de la variedad en Francia

Portan

#### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### **Datos regulatorios**

En Francia, el Portan está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas pentagonales de cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar de lóbulos superpuestos, dientes medianos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado, abultado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

## Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|
| ha  | 224  | 240  | 369  | 98   |

### Perfil genético

| MicrosatelliteVVS2 |     | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|--------------------|-----|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1           | 141 | 223   | 239   | 191    | 188     | 250     | 240    | 227    | 249    |
| Allele 2           | 143 | 238   | 243   | 191    | 188     | 258     | 248    | 243    | 271    |

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Portan es una variedad muy vigorosa que debe ser empalizada y manejarse preferentemente en poda larga. Se adapta bien a los suelos moderadamente o poco fértiles.

#### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Portan lleva el número 537.

### Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, media semana después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. Por su precocidad y sus características, el Portan permite elaborar vinos jóvenes o para consumir rápidamente. Son vinos poco tánicos, de color óptimo, con un grado alcohólico medio y afrutados.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Portan es sensible al oídio y a la excoriosis. Por el contrario, es poco sensible a la podredumbre gris por su precocidad.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier