

# Prima N

Variedad de uva de mesa.



## Origen

Esta variedad fue obtenida en 1974 por el INRA mediante el cruce entre el Lival y el Cardinal.

## Usar

Variedad de uva de mesa.

## Nombre de la variedad en Francia

Prima

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Prima está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Bulgaria.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con una pigmentación antocianica nula o baja con entrenudos con estrías rojas,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, de cinco o siete lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar abierto, con fondo en U, a menudo limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes medianos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo con hinchazón leve, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y una densidad nula de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2000	2008	2018
ha	85	90	60

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	247	182	186	252	238	243	261
Allele 2	133	234	249	182	192	252	254	267	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Prima es una variedad de vigor medio con un porte erguido a semi-erguido. Debe ser emapalizado y manejarse en poda corta o poda larga moderada. Es muy poco sensible a la corredura, al millerandaje y a la ruptura de las bayas.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Prima lleva el número 1022.

### Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: precoz, 1 semana antes de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Prima son medianos, poco compactos, con un pedúnculo largo y poco lignificado. Las bayas son medianas a grandes y toman un color intenso y homogéneo antes incluso de alcanzar el punto de maduración. La piel es poco gruesa y la pulpa es firme y jugosa, con un sabor neutro y de calidad gustativa moderada. El Prima presenta una aptitud óptima para la conservación y el transporte.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Prima es poco sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*