

Prima N

Variedad de uva de mesa.







Origen

Esta variedad fue obtenida en 1974 por el INRA mediante el cruce entre el Lival y el Cardinal.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Prima

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Prima está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Bulgaria.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con una pigmentación antociánica nula o baja con entrenudos con estrías rojas,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, de cinco o siete lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar abierto, con fondo en U, a menudo limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes medianos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo con hinchazón leve, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y una densidad nula de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2000	2008	2018
ha	85	90	60

Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	247	182	186	252	238	243	261
Allele 2	133	234	249	182	192	252	254	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Prima es una variedad de vigor medio con un porte erguido a semi-erguido. Debe ser emaplizado y manejarse en poda corta o poda larga moderada. Es muy poco sensible a la corredura, al millerandaje y a la ruptura de las bayas.


Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Prima lleva el número 1022.


Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: precoz, 1 semana antes de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Potencial tecnológico

Los racimos del Prima son medianos, poco compactos, con un pedúnculo largo y poco lignificado. Las bayas son medianas a grandes y toman un color intenso y homogéneo antes incluso de alcanzar el punto de maduración. La piel es poco gruesa y la pulpa es firme y jugosa, con un sabor neutro y de calidad gustativa moderada. El Prima presenta una aptitud óptima para la conservación y el transporte.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Prima es poco sensible a la podredumbre gris.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier