

Raffiat de Moncade B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad originaria del sudoeste de Francia es probablemente, según los análisis genéticos publicados, el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Bouchalès.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Raffiat de Moncade

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Raffiat de Moncade está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas cuneiformes a reniformes, de tres lóbulos, con senos laterales con fondo en U, un seno peciolar abierto con fondo en U, dientes de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo brillante, con hinchazón leve, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	5	33	86	31	10	10	4.4

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	178	188	244	238	233	239
Allele 2	131	238	249	186	196	252	240	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es bastante productiva, pero presenta unos racimos poco compactos.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Raffiat de Moncade lleva el número 465.

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y las bayas son muy pequeñas. El Raffiat de Moncade produce unos vinos bastante neutros, pero cálidos y de vivacidad óptima.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Raffiat de Moncade se muestra poco sensible al oídio.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier