

# Ravat blanc B

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Ravat blanc (Ravat 6) es un híbrido interespecífico obtenido por J-F. Ravat. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el 8724 Seibel y el Plantet (5455 Seibel).

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Ravat blanc

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Ravat 6" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Ravat blanc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes brillantes, de color verde,
- a las hojas adultas reniformes enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar en U o en V muy abierto, dientes medianos, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica baja de los nervios, un limbo brillante y, en el envés del limbo, una densidad nula a muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	2000	2008	2018
ha	600	567	1	21	15	8.9

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	188	250	240	237	249
Allele 2	147	261	243	184	188	260	254	251	249

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Ravat blanc es una variedad poco fértil, con un porte semi-erguido, que debe manejarse en poda larga.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Ravat blanc lleva el número 1198.

### Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.

### Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños. Las bayas también son pequeñas y pueden volverse de color rosa al madurar. El potencial de acumulación de azúcares del Ravat blanc es óptimo, pero los vinos obtenidos son sensibles a la oxidación y de calidad regular.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Ravat blanc tolera bien el mildiu, pero se muestra muy sensible al oídio, a la antracnosis y a la podredumbre gris. Además, debe injertarse. A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.



