


Rubilande Rs

Variedad de uva de vino.



Origen

El Rubilande (híbrido interespecífico) procedería de un cruce entre el Bienvenu (2859 Seibel) y el Roi des noirs (4643 Seibel).

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Rubilande

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "11803 Seibel" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Rubilande está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes rojizas,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar en V o en U poco abierto, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica baja a media de los nervios, un limbo con bordes ligeramente hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	2000	2008	2018
ha	737	426	11	8	6.3

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	178	180	244	240	235	239
Allele 2	143	243	255	183	194	256	240	259	249

Cultivo y habilidades agronómicas

El Rubilande es una variedad con un porte semi-erguido, bastante fértil, sensible a la clorosis y a la sequía.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Rubilande lleva el número 1335.

Fenología

época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.
 época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


Debourrement

Potencial tecnológico


Los racimos son compactos, medianos y las bayas son grandes de pulpa firme. El Rubilande se puede utilizar como uva de mesa o de vino. Los vinos obtenidos son vinos rosados de calidad mediocre, sin antocianinas diglucósidas.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Rubilande tolera bastante bien el mildiu y la antracnosis, pero es sensible a la podredumbre gris y debe injertarse.
 A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*