

# Saint-Macaire N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es originaria del viñedo bordelés.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Saint-Macaire

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Saint-Macaire está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo o verde,
- a las hojas adultas de tres, cinco o siete lóbulos, con senos laterales poco profundos, con un seno peciolar poco abierto con base en U o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes pequeños, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica baja de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón intensa, ocasionalmente abultado y, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2018
ha	200	110	25	7	0.4

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	239	176	188	252	254	233	239
Allele 2	153	238	249	186	200	252	254	247	251

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Saint-Macaire es una variedad vigorosa, poco fértil en poda corta.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Saint-Macaire lleva el número 1218.

### Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El Saint-Macaire permite elaborar unos vinos de color intenso, pero bastante comunes y relativamente ácidos.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Saint-Macaire se muestra sensible al oídio.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
  - Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

---



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*