


Sulima B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad (híbrido interespecífico) fue obtenida en 1966 por el INRA. Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre el Verdelet (9110 Seibel) y la Sultanine.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Sulima

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Sulima está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, enteras, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar en U abierto, dientes medianos a largos en relación a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antocianica media a intensa de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón moderada y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica o cilíndrica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	176	188	256	238	216	249
Allele 2	143	232	253	191	204	260	248	251	255

Cultivo y habilidades agronómicas

El Sulima es una variedad vigorosa, bastante fértil con un porte horizontal. Se puede manejar en poda larga moderada y debe ser empalizada.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Sulima lleva el número 971.

Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Sulima son grandes a muy grandes, alargados, poco compactos y las bayas son pequeñas a medianas, firmes, de sabor simple y con presencia de pepitas normales o poco lignificadas. La piel es delgada. La práctica de un estrangulamiento de los racimos permite mejorar la presentación.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Sulima es poco sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*