

# Terret gris G

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación gris del Terret noir.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Terret gris

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Terret-Bourret" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Terret gris está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Croacia.

---

## Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Terret noir, a excepción del color de la epidermis de las bayas al madurar que, en este caso, es gris y su forma elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	15017	13384	8987	6191	214	131	40
----	-------	-------	------	------	-----	-----	----

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	223	243	176	188	252	238	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	131	223	247	182	204	252	240	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Terret gris presenta aptitudes comparables a las de la variedad Terret noir. Se muestra bastante sensible al pardeado.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Terret gris lleva el número 1219. Se están llevando a cabo trabajos de selección tras las prospecciones realizadas en los viñedos de Hérault. Un conservatorio de una decena clones fue implantado en el departamento de Hérault en 2003.

### Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media a 5 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. El Terret gris produce unos vinos neutros y de bajo grado alcohólico.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El comportamiento del Terret gris frente a las enfermedades es comparable al de la variedad Terret noir.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*