Tressot N

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad parece ser originaria de Yonne.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Tressot

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Tressot está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de cinco lóbulos con senos laterales profundos y presencia ocasional de un diente en la base, con un seno peciolar cerrado de lóbulos muy superpuestos, dientes cortos en relación a su anchura en la base, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado, abultado, plisado, en ocasiones ondulado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2018
ha	0.3

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	223	239	176	194	246	238	216	239
Allele 2	141	236	249	186	200	256	254	267	239

Cultivo y habilidades agronómicas

El Tressot suele manejarse en poda larga y empalizado.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y las bayas pequeñas. El Tressot permite elaborar vinos con un color óptimo, estructurados y bastante cálidos.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Tressot se muestra, sobre todo, sensible al oídio.


Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados