

# Valérien B

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Valérien (híbrido interespecífico) se corresponde con el 23410 Seyve-Villard. Su origen se desconoce.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Valérien

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "23410 Seyve-Villard" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Valérien está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Rumanía.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres lóbulos, con un seno peciolar en U poco abierto, dientes medianos a grandes, poco numerosos, cortos en relación a su ancho en la base, de lados convexos, un limbo grueso, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada u ovoide.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1968 | 2000 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|
| ha  | 209  | 136  | 47   | 35   | 19   |

## Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1       | 0    | 0     | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Allele 2       | 0    | 0     | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Valérien es una variedad muy vigorosa con un porte semi-erguido. Los pámpanos son sensibles al viento. El Valérien es una variedad bastante fértil, que se puede manejar en poda corta o en poda larga moderada. Es sensible a la corredura.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.

### Potencial tecnológico

Los racimos del Valérien son compactos, medianos, de forma cilíndrica y las bayas son medianas.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Valérien es moderadamente resistente al mildiu y debe injertarse.



