Valérien B

Variedad de uva de vino.



Origen

El Valérien (híbrido interespecífico) se corresponde con el 23410 Seyve-Villard. Su origen se desconoce.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Valérien

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "23410 Seyve-Villard" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Valérien está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Rumanía.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres lóbulos, con un seno peciolar en U poco abierto, dientes medianos a grandes, poco numerosos, cortos en relación a su ancho en la base, de lados convexos, un limbo grueso, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada u ovoide.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	2000	2008	2018
ha	209	136	47	35	19

Perfil genético

Microsatelite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allele 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cultivo y habilidades agronómicas

El Valérien es una variedad muy vigorosa con un porte semi-erguido. Los pámpanos son sensibles al viento.
El Valérien es una variedad bastante fértil, que se puede manejar en poda corta o en poda larga moderada. Es sensible a la corredura.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Potencial tecnológico

Los racimos del Valérien son compactos, medianos, de forma cilíndrica y las bayas son medianas.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Valérien es moderadamente resistente al mildiu y debe injertarse.
A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados