

Veltliner rouge précoce Rs

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad puede ser originaria del norte de Italia. Según los análisis genéticos publicados, el Veltliner rouge précoce sería el resultado de un cruce entre el Sylvaner y el Veltliner rouge.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Veltliner rouge précoce

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas pentagonales de tres o cinco lóbulos, con senos laterales superiores profundos, con base en U y lóbulos ligeramente superpuestos, un seno peciolar poco abierto a abierto, dientes cortos a medianos, de lados convexos, una pigmentación antociánica media de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica y con la epidermis de color rosa.

Sinonimia

En la Unión Europea, el Veltliner rouge précoce es oficialmente denominado con otros nombres: Früher roter Malvasier (Alemania), Frühroter Veltliner (Austria), Korai piros veltelini (Hungría), Veltlínske červené skoré (Eslovaquia) y Veltlínské červenobilé (Rep. Checa). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Veltliner rouge précoce está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Hungría, República Checa y Eslovaquia.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	2000	2008	2018
ha	9	3	4	6.8

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	247	186	192	252	240	235	263
Allele 2	149	238	253	191	204	252	248	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es vigorosa. Es preferible utilizar la poda larga y colocarla en tutores.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Veltliner rouge précoce lleva el número 962. En 1999, se creó un conservatorio de una decena de clones en los viñedos de Saboya.

Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El Veltliner rouge précoce permite elaborar unos vinos generosos, grasos, agradables y aromáticos (que suelen tender tendencia a maderizarse).


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Veltliner rouge précoce es bastante sensible a las enfermedades y, en particular, al mildiu, al oídio y a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia, (por el nombre de "Veltliner précoce").
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*