Flame seedless Rg

Variedad de uva de mesa.







Origen

Esta variedad de uva de mesa fue obtenida en 1961 en la Estación USDA de Fresno (California) por J.H. Weinberger y F.N. Harmon.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Flame seedless

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Flame seedless está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en los catálogos de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, España y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o bronceadas, con una densidad nula de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos verdes o con estrías rojas, con una sección acanalada,
- a las hojas adultas cuneiformes u orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con senos laterales profundos de lóbulos superpuestos y ocasionalmente un diente presente en el fondo, un seno peciolar en U o en llave, abierto a muy abierto, dientes medianos en relación a su anchura en la base, de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antociánica intensa de los peciolos y los nervios, un limbo fino ligeramente alabeado y con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2018
ha	0

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	239	178	188	248	240	243	249
Allele 2	149	234	253	182	188	252	248	243	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Flame Seedless posee un vigor fuerte, pámpanos alargados y un porte horizontal, que precisa un uso suficiente de tutores. Esta variedad es precoz y suele manejarse en poda larga.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Flame seedless lleva el número 6011.

Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, como la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Flame Seedless son de tamaño mediano y abiertos. Las bayas son apirenas, de pequeñas a medianas, de sabor simple, con gran presencia de pruina, de color rojo a rojo/violáceo, con un pellejo bastante fino y una pulpa firme y crujiente. Los frutos poseen una elevada calidad gustativa.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Flame Seedless es poco sensible a la podredumbre.

Debourrement



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Nouvelles variétés de raisins de table et de raisins secs, Oficina Nacional de la Vid y el Vino (OIV), 1988, Francia.
- Le raisin de table, Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), 1993, Francia.
- Variedades de Uva de Mesa en Andalucía, A. García de Luján y M. Lara Benitez, 1998, Ed. Junta de Andalucía-Consejería de Agricultura y Pesca, España.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados