

# Ferradou N

Variedad de uva de vino.



### Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA en 1966 y procede de un cruce entre el Merlot y el Fer.

#### Usar

Variedad de uva de vino.

### Nombre de la variedad en Francia

Ferradou

#### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### **Datos regulatorios**

En Francia, el Ferradou está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes o amarillas,
- a las hojas adultas pentagonales o cuneiformes, de cinco lóbulos, con senos laterales con fondo plano o en U y un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar cerrado de lóbulos superpuestos, dientes medianos, cortos en relación a su anchura en la base, de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antociánica baja a media de los nervios, un limbo alabeado, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2018
ha 0.5

# Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	223	239	186	188	246	238	227	239
Allele 2	137	234	239	188	194	260	238	233	239

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Ferradou es una variedad de vigor moderado, de porte erguido, fácil de colocar en tutores y con un potencial de producción medio. El Ferradou presenta, a nivel vegetativo, una buena tolerancia al estrés hídrico, pero las bayas son un poco sensibles al marchitamiento cuando están demasiado maduras.

#### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Ferradou lleva el número 1148.

## Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.









Potencial tecnológico

equilibrados y de color óptimo.

Los racimos del Ferradou son de tamaño mediano,

moderadamente compactos y las bayas pequeñas a

medianas. El potencial de acumulación de azúcares es elevado. El Ferradou permite elaborar vinos

El Ferradou es relativamente poco sensible al mildiu,

al oídio y a la podredumbre gris, pero se muestra

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

sensible a las enfermedades de madera.



Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

