

Ferradou N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA en 1966 y procede de un cruce entre el Merlot y el Fer.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Ferradou

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Ferradou está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes o amarillas,
- a las hojas adultas pentagonales o cuneiformes, de cinco lóbulos, con senos laterales con fondo plano o en U y un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar cerrado de lóbulos superpuestos, dientes medianos, cortos en relación a su anchura en la base, de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antocianica baja a media de los nervios, un limbo alabeado, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0.5

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	223	239	186	188	246	238	227	239
Allele 2	137	234	239	188	194	260	238	233	239

Cultivo y habilidades agronómicas

El Ferradou es una variedad de vigor moderado, de porte erguido, fácil de colocar en tutores y con un potencial de producción medio. El Ferradou presenta, a nivel vegetativo, una buena tolerancia al estrés hídrico, pero las bayas son un poco sensibles al marchitamiento cuando están demasiado maduras.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Ferradou lleva el número 1148.

Fenología

Época de desborre: 7 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.

Potencial tecnológico

Los racimos del Ferradou son de tamaño mediano, moderadamente compactos y las bayas pequeñas a medianas. El potencial de acumulación de azúcares es elevado. El Ferradou permite elaborar vinos equilibrados y de color óptimo.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Ferradou es relativamente poco sensible al mildiu, al oídio y a la podredumbre gris, pero se muestra sensible a las enfermedades de madera.



Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

