

# Mècle N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es originaria de Isère.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Mècle

## Sinonimia

En Francia, el Mècle (o la Mècle) puede denominarse oficialmente "Mescle" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Mècle está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar en U abierto, dientes pequeños a medianos, cortos en relación a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo plano o con bordes ligeramente hacia el envés, ligeramente rizado en los bordes y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	2018
ha	18	18	0.5

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	186	188	246	240	233	261
Allele 2	149	229	247	188	194	252	248	235	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Mècle es una variedad bastante vigorosa y que puede manejarse en poda larga. El porte de los pámpanos es semi-erguido.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Mècle lleva el número 1410.

### Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos de Mècle son pequeños a medianos y las bayas son medianas. Esta variedad permite elaborar unos vinos tánicos, bien estructurados y con un buen color. Su potencial en azúcares es medio.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Mècle es sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia, (por el nombre de "Mècle de Bourgoin").
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*