

Mècle N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Isère.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Mècle

Sinonimia

En Francia, el Mècle (o la Mècle) puede denominarse oficialmente "Mescle" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Mècle está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar en U abierto, dientes pequeños a medianos, cortos en relación a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo plano o con bordes ligeramente hacia el envés, ligeramente rizado en los bordes y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	2018
ha	18	18	0.5

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	186	188	246	240	233	261
Allele 2	149	229	247	188	194	252	248	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Mècle es una variedad bastante vigorosa y que puede manejarse en poda larga. El porte de los pámpanos es semi-erguido.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Mècle lleva el número 1410.

Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de Mècle son pequeños a medianos y las bayas son medianas. Esta variedad permite elaborar unos vinos tánicos, bien estructurados y con un buen color. Su potencial en azúcares es medio.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Mècle es sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia, (por el nombre de "Mècle de Bourgoin").
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*