

# Mornen N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad parece ser originaria de Ródano y constituía, en el pasado, la base del viñedo del Valle del Gier (Loira).

## Usar

Variedad de uva de vino.

### Nombre de la variedad en Francia

Mornen

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## **Datos regulatorios**

En Francia, el Mornen está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2011, en la lista A y está clasificado.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,  $\,$
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas o totalmente bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, pequeñas a medianas, enteras, con un seno peciolar en V poco abierto o cerrado, dientes medianos, cortos en relación a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula o baja de los nervios, un limbo plano y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o, en ocasiones, ligeramente achatadas.

## Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	2008	2018
ha	319	230	47	1	0.7

## Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	239	186	194	252	240	216	239
Allele 2	149	225	253	186	200	260	248	235	239

Potencial tecnológico

medio.

Los racimos de Mornen son pequeños a medianos y

pero de color sostenido. Su potencial en azúcares es

las bayas son medianas. Esta variedad permite

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Mornen es sensible a la podredumbre gris.

elaborar unos vinos poco ácidos, bastante ligeros,

## Cultivo y habilidades agronómicas

El Mornen es una variedad bastante vigorosa y se puede manejar en poda corta. El porte de los pámpanos es erguido. Se adapta bien a los suelos de arenas graníticas.

## Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Mornen lleva el número 1260.

## Fenología


Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier