

Feteasca neagra N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Rumanía.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Feteasca neagra

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Feteasca neagra está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A, pero todavía no está clasificada. Esta variedad también está inscrita en el registro de Rumanía.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a los pámpanos con entrenudos de color rojo o con estrías rojas,
- a las hojas adultas cuneiformes, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar en U o en llave, abierto a muy abierto, dientes pequeños a medianos, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica baja a media de los nervios, un limbo plano o ligeramente alabeado, con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y nula de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	239	176	196	248	248	235	263
Allele 2	141	236	257	186	204	256	254	247	271

Cultivo y habilidades agronómicas

La Feteasca negra es una variedad vigorosa, bastante bien adaptada a la sequía y que debe manejarse en poda larga. Por otra parte, la Feteasca negra es bastante resistente a las heladas invernales, pero sensible a las heladas de primavera por su desborre precoz.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Feteasca negra lleva el número 1168.

Fenología

Época de desborre: 5 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de Feteasca negra son pequeños y abiertos; las bayas son de tamaño mediano. Esta variedad, con elevado contenido de azúcares y acidez en las uvas, permite elaborar unos vinos equilibrados, de color excelente y agradables.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Feteasca negra es poco sensible al oídio. Por el contrario, es más sensible al mildiu y a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*