


# Bia B

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Bia es una variedad antigua del Valle de Isère y del Ródano.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Bia

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Bia blanc" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Bia está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas ligeramente bronceadas,
- a los pámpanos de superficie acanalada,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con senos laterales bastante profundos, un seno peciolar en U abierto, dientes pequeños a medianos, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo plano o con bordes ligeramente hacia el envés, con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	2018
ha	21	10	0.1	0.1

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	225	257	186	188	252	238	216	239
Allele 2	149	236	260	191	194	260	262	257	261

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Bia es una variedad de vigor moderado, generalmente manejada en poda larga. El porte de los pámpanos es semi-erguido.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Bia lleva el número 1282.

### Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Bia son pequeños a medianos y las bayas son medianas. Esta variedad, con un excelente equilibrio entre el potencial en azúcares y la acidez, permite elaborar unos vinos agradables, elegantes y ligeramente aromáticos.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Bia es poco sensible al mildiu y a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro  
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Le vignoble. A. Mas y V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, París, Francia.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*