Touriga nacional N

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria de Portugal.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Touriga nacional

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Touriga nacional está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2011, en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Chipre, Croacia, España y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares u orbicular-reniformes, de cinco lóbulos con senos laterales con fondo en U, un seno peciolar abierto o poco abierto, dientes muy cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o cóncavos, un limbo ondulado entre los nervios, grueso, con hinchazón fina y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2008	2018
ha	1	11.7

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	239	178	188	246	248	233	239
Allele 2	149	234	239	186	194	246	254	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Touriga nacional es una variedad de vigor medio. Se puede manejar en poda larga. El porte de los pámpanos es semi-erguido y esta variedad debe ser empalizada. Hay que evitar, en lo posible, plantarla en suelos demasiado superficiales.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Touriga nacional lleva el número 1201.

Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de Touriga nacional son pequeños, con un pedúnculo herbáceo bastante largo . Las bayas son pequeñas a medianas. Esta variedad permite elaborar vinos de calidad excelente, complejos, aromáticos, robustos y estructurados, de color intenso y aptos para el envejecimiento.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Touriga nacional no presenta sensibilidad particular a las enfermedades criptogámicas, salvo quizá la excoriosis.

Debourrement



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Càtalogo das castas para vinho cultivadas em Portugal. R. Faustino, 2011, Instituto da Vinha e do Vinho, I.P, Portugal.
- O grande livro das castas. I. Böhm, 2007, Ed. Chaves Ferreira, Portugal.
- Wine Grape Varieties. G.Kerridge y A. Anticliff, 1999, Ed. CSIRO, Australia.
- Grape Cultivars for Wine Production in South Africa. PG Goussard, 2008, Ed. Cheviot, Sudáfrica.
- General viticulture. A. J. Winckler et al., 1974, Estados Unidos.
- Note sur les cépages portugais et leur synonymie. P. Truel, 1983, Ed. Progrès Agricole et Viticole, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados