

# Touriga nacional N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es originaria de Portugal.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Touriga nacional

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Touriga nacional está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2011, en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Chipre, Croacia, España y Portugal.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares u orbicular-reniformes, de cinco lóbulos con senos laterales con fondo en U, un seno peciolar abierto o poco abierto, dientes muy cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o cóncavos, un limbo ondulado entre los nervios, grueso, con hinchazón fina y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2008	2018
ha	1	11.7

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	239	178	188	246	248	233	239
Allele 2	149	234	239	186	194	246	254	267	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Touriga nacional es una variedad de vigor medio. Se puede manejar en poda larga. El porte de los pámpanos es semi-erguido y esta variedad debe ser empalizada. Hay que evitar, en lo posible, plantarla en suelos demasiado superficiales.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Touriga nacional lleva el número 1201.

### Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos de Touriga nacional son pequeños, con un pedúnculo herbáceo bastante largo. Las bayas son pequeñas a medianas. Esta variedad permite elaborar vinos de calidad excelente, complejos, aromáticos, robustos y estructurados, de color intenso y aptos para el envejecimiento.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Touriga nacional no presenta sensibilidad particular a las enfermedades criptogámicas, salvo quizá la excoriosis.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Câtalogo das castas para vinho cultivadas em Portugal. R. Faustino, 2011, Instituto da Vinha e do Vinho, I.P, Portugal.
- O grande livro das castas. I. Böhm, 2007, Ed. Chaves Ferreira, Portugal.
- Wine Grape Varieties. G.Kerridge y A. Anticiff, 1999, Ed. CSIRO, Australia.
- Grape Cultivars for Wine Production in South Africa. PG Goussard, 2008, Ed. Cheviot, Sudáfrica.
- General viticulture. A. J. Winckler et al., 1974, Estados Unidos.
- Note sur les cépages portugais et leur synonymie. P. Truel, 1983, Ed. Progrès Agricole et Viticole, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*