

# Touriga nacional

Variedad de uva de vino.





#### Origen

Esta variedad es originaria de Portugal.

#### Usar

Variedad de uva de vino.

#### Nombre de la variedad en Francia

Touriga nacional

#### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

#### **Datos regulatorios**

En Francia, el Touriga nacional está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2011, en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Chipre, Croacia, España y Portugal.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares u orbicular-reniformes, de cinco lóbulos con senos laterales con fondo en U, un seno peciolar abierto o poco abierto, dientes muy cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o cóncavos, un limbo ondulado entre los nervios, grueso, con hinchazón fina y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

# Evolución de las superficies de cepa-madre

Año	2008	2018
ha	1	11.7

# Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	239	178	188	246	248	233	239
Allele 2	149	234	239	186	194	246	254	267	271

#### Cultivo y habilidades agronómicas

El Touriga nacional es una variedad de vigor medio. Se puede manejar en poda larga. El porte de los pámpanos es semi-erguido y esta variedad debe ser empalizada. Hay que evitar, en lo posible, plantarla en suelos demasiado superficiales.

#### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Touriga nacional lleva el número 1201.

## Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


#### Potencial tecnológico

Los racimos de Touriga nacional son pequeños, con un pedúnculo herbáceo bastante largo . Las bayas son pequeñas a medianas. Esta variedad permite elaborar vinos de calidad excelente, complejos, aromáticos, robustos y estructurados, de color intenso y aptos para el envejecimiento.


#### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Touriga nacional no presenta sensibilidad particular a las enfermedades criptogámicas, salvo quizá la excoriosis.

## Debourrement



#### Maturité



#### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Càtalogo das castas para vinho cultivadas em Portugal. R. Faustino, 2011, Instituto da Vinha e do Vinho, I.P, Portugal.
- O grande livro das castas. I. Böhm, 2007, Ed. Chaves Ferreira, Portugal.
- Wine Grape Varieties. G.Kerridge y A. Anticliff, 1999, Ed. CSIRO, Australia.
- Grape Cultivars for Wine Production in South Africa. PG Goussard, 2008, Ed. Cheviot, Sudáfrica.
- General viticulture. A. J. Winckler et al., 1974, Estados Unidos.
- Note sur les cépages portugais et leur synonymie. P. Truel, 1983, Ed. Progrès Agricole et Viticole, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier