

Béquignol N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Béquignol es originario del sudoeste.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Béquignol

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Bequignol está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas enteras, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto o poco abierto y un diente bastante frecuente en el borde, dientes medianos a largos respecto a su ancho en la base y lados convexos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas que son de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies de cepa-madre

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	223	117	140	118	1	1	0

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	137	234	239	172	188	246	238	235	239
Allele 2	149	236	257	186	194	248	248	243	273

Cultivo y habilidades agronómicas

El Béquignol es una variedad vigorosa, fértil en poda larga. Se muestra bastante bien adaptada a las condiciones de sequía.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado del Bequignol lleva el número 1224.

Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y las bayas pequeñas. El Béquignol permite elaborar unos vinos corrientes, ligeros, poco tánicos y aptos para el consumo inmediato.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Béquignol es sensible a los ácaros. Por el contrario, no es demasiado sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*