

# Evita blanche B

Variedad ornamental para aficionados.



## Origen

La Evita blanche (híbrido interespecífico) fue obtenida por G. Weiss y G. Mayer en Austria y procedería de un cruce entre la variedad Zala Gyöngye y la Perlette.

## Usar

Variedad ornamental para aficionados.

## Nombre de la variedad en Francia

Evita blanche

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, la Evita blanche está oficialmente inscrita en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2013 en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el catálogo de Alemania.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes brillantes, verdes con zonas bronceadas, con una densidad nula a muy baja de pelos tumbados y erguidos,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo en su cara dorsal y estriados en su cara ventral y con zarcillos largos a muy largos,
- a las hojas adultas de tamaño medio, orbiculares u orbiculo-reniformes, enteras o de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto en U, dientes cortos a medianos en relación a su base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	176	186	256	240	216	271
Allele 2	153	234	249	178	204	260	240	243	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

La Evita blanche es una variedad vigorosa, con un porte semi-erguido, que debe colocarse en espalderas.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.  
época de maduración: 1<sup>a</sup> época, como la variedad Chasselas.


### Debourrement

### Potencial tecnológico


Los racimos de Evita blanche son grandes a muy grandes, con un pedúnculo largo. Las bayas son medianas a grandes, de sabor ligeramente aromático, con un pellejo de grosor medio y una pulpa firme, crujiente y moderadamente jugosa.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Evita blanche se muestra poco sensible al mildiu, al oídio y a la podredumbre gris. A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Beschreibende Sortenliste Reben. Bundessortenamt, 2015, Hannover, Alemania.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*