

Katharina Rs

Variedad ornamental para aficionados.



Origen

La variedad Katharina (híbrido interespecífico) fue obtenida por G. Weiss y G. Mayer en Austria y procedería de un cruce entre las variedades Eger y Original.

Usar

Variedad ornamental para aficionados.

Nombre de la variedad en Francia

Katharina

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Katharina está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2013, en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color rojo cobrizo, con una densidad media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo en su cara dorsal y estriados en su cara ventral,
- a las hojas adultas orbiculo-reniformes, enteras o de tres lóbulos con senos laterales poco profundos, un seno peciolar abierto en U, dientes medianos o largos en relación a su base, de lados rectilíneos o con un lado cóncavo y uno convexo, una pigmentación antociánica intensa de los nervios, un limbo alabeado o con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ovoide.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	194	246	240	227	239
Allele 2	131	234	251	191	194	250	240	257	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es vigorosa pero moderadamente fértil.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 15 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Debourrement


Potencial tecnológico

Los racimos de Katharina son grandes. Las bayas son grandes a muy grandes, con un pellejo fino y una pulpa jugosa.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La variedad Katharina se muestra poco sensible al mildiu, al oídio y a la podredumbre gris. Por el contrario, es sensible a la excoriosis.

A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Tafeltrauben: interessante neue Sorten. G. Goetz, 2005, Alemania.
- Journal of Horticultural Research 2014, vol. 22(1): 101-107, J. Lisek, Polonia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*