

Goron de Bovernier N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Suiza. Según los estudios genéticos realizados, estaría emparentada con el Cornalin du Valais.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Goron de Bovernier

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Goron de Bovernier está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2014, en la lista B.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula a baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes bronceadas,
- a las hojas adultas pequeñas a medianas, de tres, cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar en V abierto a poco abierto, dientes poco numerosos y cortos en relación a su ancho en la base, de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo ocasionalmente con bordes hacia el haz, con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad nula a muy baja a media de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	186	194	248	240	227	239
Allele 2	149	225	247	186	194	260	262	243	261

Cultivo y habilidades agronómicas

El Goron de Bovernier es una variedad vigorosa y de porte semi-erguido a horizontal. Es sensible a la carencia en magnesio.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Goron de Bovernier lleva el número 1350.

Fenología

época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

época de maduración: 2ª época, 3 semanas a 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Goron de Bovernier son de tamaño mediano y compactos. Las bayas son pequeñas a medianas, de sabor simple, con un pellejo fino. Produce unos vinos aromáticos, moderadamente alcohólicos y con una acidez total bastante elevada.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Goron de Bovernier es muy sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Principales variétés de vigne cultivées en Suisse. Ph. Dupraz y J-L. Spring, 2010, Ed. Agroscope, Suiza.
- Origine des cépages valaisans et valdotains. J. Vouillamoz y G. Moriondo, 2011, Ed. Belvédère, Suiza.
- Cépages suisses, histoires et origines. J. Vouillamoz, 2017, Ed. Favre, Suiza.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*