


Rèze B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria de Suiza, probablemente de Haut-Valais.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Rèze

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Rèze está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2015, en la lista A y está clasificada.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde claro, con una ausencia de pelos tumbados y erguidos,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos verdes o con estrías rojas,
- a las hojas adultas pequeñas a medianas, pentagonales de tres o cinco lóbulos, con senos laterales superiores moderadamente profundos, un seno peciolar abierto en U, dientes de largo medio a elevado en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano, ocasionalmente alabeado, con hinchazón fina y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica, que pueden tomar un color dorado o pigmentarse ligeramente al alcanzar la maduración.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2018
ha 0.1

Perfil genético

| MicrosatelliteVVS2 | | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|--------------------|-----|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 223 | 247 | 182 | 194 | 248 | 238 | 243 | 239 |
| Allele 2 | 131 | 225 | 249 | 186 | 200 | 252 | 240 | 267 | 261 |

Cultivo y habilidades agronómicas

La Rèze es una variedad con un vigor bajo a medio y de porte semi-erguido. En ocasiones, su fertilidad es irregular.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas. Época de maduración: 1ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de la Rèze son pequeños a medianos y moderadamente compactos. Las bayas son medianas, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa jugosa. Los vinos son bastante neutros, ligeros, nerviosos, ácidos y con aromas de flores blancas, de especias o incluso resinosos.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Rèze es sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Principales variétés de vigne cultivées en Suisse. P. Dupraz y J-L. Spring, 2010, Ed. Agroscope, Suiza.
- Cépages suisses, histoires et origines. J. Vouillamoz, 2017, Ed. Favre, Suiza.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier